



## ENERPAC.

## **Enerpac P-Serie, Niederdruckhandpumpen**

Hydraulische Niederdruckhandpumpen

- P25 und P50 f\u00f6rdern das \u00f6l sowohl bei einer Bewegung des Hebels nach vorne als auch nach hinten
- Externes Entlastungsventil
- Internes Druckentlastungsventil für den Überlastungsschutz
- P50 und P51 pumpen Öl nach vorne und nach hinten und verbessern so die Gesamtleistung, ideal wenn der Montageplatz begrenzt ist
- Für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern und Werkzeugen
- Vertikaler Betrieb P18 erfordert Pumpenkopf nach unten
- Vertikaler Betrieb P25, P50 erfordert Pumpenentlüftungsseite nach unten
- P51 nur für horizontalen Betrieb.

P-Serie, Niederdruck handpumpen	Tankvolumen	Betriebsdruck	Förderstufen	für Zylinder-Typen	Preis exkl. 19% MwSt.
P18	360 cm <sup>3</sup>	200 bar	einstufig	einfachwirkend	499,00 €
P51	819 cm <sup>3</sup>	200 bar	einstufig	einfachwirkend	625,00 €
P25	3277 cm <sup>3</sup>	175 bar	einstufig	einfachwirkend	1.072,00 €
P50	3277 cm <sup>3</sup>	350 bar	einstufig	einfachwirkend	891,00€